

mc FORNI



Passione per tradizione
Forno Rotor



Passione per tradizione

La cottura dei prodotti di panificazione, pasticceria, focacceria e gastronomia avviene tramite un ricircolo di aria calda.

Le camere di cottura sono costruite in acciaio inox, di grosso spessore, da 1,5 mm. saldate a tenuta stagna per garantire la tenuta del vapore al 100%.

Tutte le motorizzazioni sono poste sopra al forno e i possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguiti dall'interno del forno o sopra lo stesso. Solo il bruciatore è posto sul lato del forno (lato sinistro standard oppure lato destro su richiesta).

***All the motorisation:** are placed over the oven and the possible interventions of ordinary and extraordinary maintenance can be effected inside the oven and over the same.*

Only the burner is placed on the side of the oven (standard is left side, the right side on request).



Passion for tradition

The baking of bakery, pastry, pizzeria, focacceria and gastronomy products, takes place by a warm air turn.

The baking chambers are made of stainless steel, of big thickness of 1,5 mm., watertight welded, to guarantee the tight of the steam 100%.

Scambiatore di calore a flusso invertito per sfruttare al massimo i fumi della combustione, progettato con una superficie di scambio molto elevata, costruita con acciai refrattari ed inox di vari spessori per rinforzare le parti più sollecitate dalla combustione e per avere un volano termico di elevata massa.

***Heat exchanger** with inverted flow, in order to make the most the smokes of the combustion, designed with a very elevated exchange surface, manufactured by stainless and refractory steels of different thickness, to strengthen the parts more solicited by the combustion and to have a thermal badminton of elevated mass.*

Vaporiera con tondini di ferro. Funziona a cascata ed è totalmente smontabile. Questo per agevolare al massimo la pulizia o la manutenzione della stessa. Il tubo spruzzatore è speciale per aumentare il contatto dell'acqua sulla massa calda.

Isolamento termico con pannelli in lana di roccia ad alta densità (100 kg/m³) per garantire la massima coibentazione.

***Steam generator:** by iron rods. It works to fall and it is totally detachable .*

This to facilitate at the most the cleaning or the maintenance of the steam generator. The sprinkler tube is special in order to increase the water contact on the warm mass.

***Thermal insulation** with panels in rock wool of high density (100 kg/m³) to guarantee the maximum insulation.*



Computer standard
con valvola automatica

*Standard computer
with automatic valve*

L'impianto elettrico di potenza è posizionato all'interno di una cassetta in IP.55.

Cavi tutti al silicone e protetti con guaine.

The power electric equipment: is placed inside a box in IP.55.

Cables all in silicon and protected with scabbards

Camera di cottura costruita tutta in acciaio inox, studiata per creare un giro d'aria speciale attraverso il carrello e sotto alle teglie in modo tale da aumentare l'effetto suolo.

BAKING CHAMBER: all manufactured in stainless steel, projected to create a special turn of air trough the trolley and under the pans in order to increase the ground effect.


- **Forno sollevato** dal suolo per permettere la ventilazione ed evitare formazione di condensa.
- **Forno costruito in 2 parti** per permettere un minore tempo di montaggio e per consentire il passaggio da una porta con larghezza minima di 80 cm.
- **Valvola di scarico** vapori inox di grandi dimensioni.
- **Oven lifted** from the floor to allow the ventilation in order to avoid condensates formation.
- **Oven manufactured in two parts** to allow a smaller time of assembly and to allow the passage trough a door with minimum width of 80 cm.
- **Inos steam outlet valve** of big dimensions.

Facciata e porta studiate per non rovinare la guarnizione di tenuta in gomma siliconica e per permettere l'apertura della porta fino a 180°. Doppia chiusura in alto e in basso con un maniglione unico.

Luci inserite tra i due vetri, con vetro esterno di facile apertura per permettere la sostituzione delle lampade o la pulizia dei vetri. Cappa di grandi dimensioni e colonna porta comandi sul lato destro per essere protetta dal vapore in uscita quando si apre la porta.



FACE AND DOOR: projected in order not to damage the silicon rubber gasket, and to allow the opening of the door till 180°. Double closing above and under by an only handle. Lights placed between the two glasses, with external glass with easy opening, to allow the replacing of the lights and the cleaning of the glasses. Hood of big dimensions and column brings commands on the right side in order to be protected by the outlet steam when the door opens.



MODELLO <i>MODEL</i>	DIMENSIONI ESTERNE <i>EXTERNAL DIMENSION</i>			DIMENSIONI TEGLIE <i>BAKING PANS DIMENSIONS</i>		TEGLIE PER CARRELLO <i>BAKING PANS ON TROLLEY</i>	SUP. COTTURA <i>BAKING SURFACE</i>	POT. TERMICA INSTALLATA <i>THERMAL POWER</i>	POT. EL. FORNO CON BRUCIATORE OVEN ELECT. POWER <i>WITH BURNER</i>	POT. EL. FORNO ELETTRICO OVEN ELECT. POWER
	A (cm)	B (cm)	C (cm)	a (cm)	b (cm)	n°	m ²	kcal	Kw	Kw
COMPACT 64 EL	100	105	212	40	60	16	3,84	-	-	19
COMPACT 64 100	100	152	202	40	60	15	3,6	29000	1,5	21
INDUSTRY 64	113	145	212	40	60	16	3,84	25000	1,5	18
INDUSTRY 6545	113	145	212	45	65	16	4,68	27000	1,5	21
INDUSTRY 57	113	145	212	50	70	16	5,6	29000	1,5	25
INDUSTRY 6065	113	145	212	60	65	16	6,24	31000	1,5	27
INDUSTRY 86	136	178	232	60	80	18	8,64	45000	2	35
INDUSTRY 88	141	195	232	80	80	18	11,52	65000	3	50
INDUSTRY 8.10	150	215	232	80	100	18	14,4	75000	3	55
INDUSTRY 8.12	177	230	232	80	120	18	17,3	99000	4	60

Illustrazioni e dati tecnici riportati in questo foglio illustrativo non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
The illustrations and technical specifications on this leaflet are not binding and may be changed without prior notice.



Via XX Settembre
 MONTEFORTE D'ALPONE (Verona) Italy
 Tel.: +39 (0) 045 761 0148
 Fax: +39 (0) 045 610 3589
 mail:emmeciforni@alice.it

Dealer: